


**SEVES  
GLASS  
BLOCK**



**PRODUCT RANGE**

**SMART  
ARCHITECTURE**

**DESIGN-TECHNOLOGY**

<b>SMART ARCHITECTURE DESIGN</b>	<b>PAG. 3</b>
VETROPIENO	PAG. 4
VISTABRIK	PAG. 5
TAILOR MADE	PAG. 6
+ GINZA	
+ DIAMANTE	
+ DORIC	
+ TRAPEZOIDAL	
OPAL	PAG. 8
IMPERIAL SIZE	PAG. 9
<b>SMART ARCHITECTURE TECHNOLOGY</b>	<b>PAG. 11</b>
PHOTOVOLTAIC	PAG. 12
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION	PAG. 13
BULLET RESISTANT	PAG. 13
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS	PAG. 14
THERMAL INSULATION	PAG. 15
+ HTI AND ENERGY SAVING	
OTHER FORMATS AND THICKNESS	PAG. 16
PAVERS	PAG. 19
+ ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL)	
+ HOLLOW	
+ HALFSHELL	
FIRE RESISTANT PAVERS	PAG. 22
ROOF TILE	PAG. 22
<b>HIGH TECH OPTIONS REFERENCES</b> 	<b>PAG. 23</b>
<b>ACCESSORIES</b>	<b>PAG. 24</b>
+ FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS	
+ FOR HORIZONTAL GLASS BLOCK PANELS	
<b>WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE</b>	<b>PAG. 27</b>

VETROPIENO  
VISTABRIK

-

TAILOR MADE

GINZA  
DIAMANTE  
DORIC  
TRAPEZOIDAL

-

OPAL  
IMPERIAL SIZE

*Design Line Solutions suggested  
for Building and Architecture*

DESIGN

### VETROPIENO

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



SC



**NEUTRO VETROPIENO  
RETTANGOLARE**



**BLU VETROPIENO  
RETTANGOLARE**



**NORDICA VETROPIENO  
RETTANGOLARE**



**SIENA VETROPIENO  
RETTANGOLARE**



**NEUTRO VETROPIENO  
QUADRATO**



**BLU VETROPIENO  
QUADRATO**



**NORDICA VETROPIENO  
QUADRATO**



**SIENA VETROPIENO  
QUADRATO**

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m <sup>2</sup> ) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
VETROPIENO RETTANGOLARE	24x11,7x5,4	3,60	60	5	300
VETROPIENO QUADRATO	12x11,7x5,4	1,80	120	10	600

## VISTABRIK

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



SC



SR



**CLEAR 881.5 VISTABRIK**



**CLEAR 883 VISTABRIK**



**CLEAR 683 VISTABRIK**



**CLEAR 483 VISTABRIK**



**CLEAR 881.5 VISTABRIK  
STIPPLED**



**CLEAR 883 VISTABRIK  
STIPPLED**

	(cm) Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m <sup>2</sup> ) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
881.5	19,7x19,7x4	3,50	23	6	288
883	19,7x19,7x8	7,00	23	3	144
683	14,6x19,7x8	4,50	30	4	180
483	9,5x19,7x8	3,60	45	6	288

## TAILOR MADE

### // GINZA

*Special production. Availability to be verified before the order. / Production sur demande. Vérifiez la disponibilité avant de confirmer la commande. / Sonderanfertigungen. Verfügbarkeit ist vor Bestellung zur prüfen. / Producción especial, no siempre disponible. Verificar la disponibilidad antes de confirmar el pedido.*



**NEUTRO Q42 O/T MET\***



**NEUTRO CURVE 24 O/T MET\***



**NEUTRO Q33 T MET**



**NEUTRO Q33 T SAHARA 2S\***



**NEUTRO Q33 T**

### // DIAMANTE



**NEUTRO Q30 DIAMANTE\***

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
Q42	42,5x42,5x12	16,00	5	1	32
CURVE 42	24x21,2x12	4,50	18	4	224
Q33	33x33x12	9,20	8	2	54
Q30 DIAMANTE	30x30x13/8	7,50	9	2	128

### // DORIC



**NEUTRO Q30 DORIC MET**



**NEUTRO Q30 DORIC SAHARA 2S**



**NEUTRO Q30 DORIC**

### // TRAPEZOIDAL



**NEUTRO Q30 TRAPEZOIDAL T MET**



**NEUTRO Q30 TRAPEZOIDAL T SAHARA 2S\***



**NEUTRO Q30 TRAPEZOIDAL T**

\* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
Q30 DORIC	30x30x8	7,50	10	3	108
Q30 TRAPEZOIDAL	30x30x8/13	7,50	9	2	96

### OPAL

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



SC



**OPAL 1919/8 PLAIN  
(CLEARVIEW)**



**OPAL 884 PLAIN  
(CLARITY)**



**OPAL 884 SILK**

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m <sup>2</sup> ) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,50	25	10	360
884	19,7x19,7x9,8	2,80	23	8	288



## IMPERIAL SIZE

// 884

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



**CLEAR 884 CLARITY**



**CLEAR 884 NUBIO\***



**CLEAR 884 ARCTIC**



**CLEAR 884 REGENT**



**CLEAR 884 NUBIO SAHARA 2S**



**CLEAR 884 ALPHA**



**CLEAR 884 CORTINA**



**CLEAR 884 CROSS RIBBED**



**CLEAR 884 NUBIO ENDBLOCK**



**CLEAR 884 CORTINA ENDBLOCK**



**CLEAR 884 NUBIO DOUBLE END**



**CLEAR 884 CORTINA  
DOUBLE END**

\* Available also sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée). / Lieferung auch Sahara. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena).

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
884	19,7x19,7x9,8	2,70	23	8	288
884 ENDBLOCK	19,7x19,7x9,8	2,70	-	8	288
884 DOUBLE END	19,7x19,7x9,8	2,80	-	8	288

// 684



**CLEAR 684 NUBIO**



**CLEAR 684 CORTINA**

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



// 664



**CLEAR 664 NUBIO**



**CLEAR 664 CORTINA**

// 484



**CLEAR 484 NUBIO**



**CLEAR 484 CORTINA**



**CLEAR 484 NUBIO ALLBEND**



**CLEAR 484 CORTINA ALLBEND**



**CLEAR 484 NUBIO CORNER 90°**



**CLEAR 484 CORTINA CORNER 90°**



**CLEAR 484 TRIDRON NUBIO 45°**



**CLEAR 484 TRIDRON CORTINA 45°**

	(cm) Dimensions Nbre de pièces Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
684	14,6x19,7x9,8	2,30	30	8	336
484	8x19,7x9,8	1,70	46	8	576
484 ALLBEND	19,7x9,8	1,60	-	6	390
484 CORNER 90°	19,7x9,8	2,20	-	6	270
484 TRIDRON 45°	19,7x9,8	1,50	-	15	540
664	14,6x14,6x9,8	1,80	91	8	448

PHOTOVOLTAIC  
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION  
BULLET RESISTANT  
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS  
OTHER FORMATS AND THICKNESSES

-  
THERMAL INSULATION  
HTI AND ENERGY SAVING  
-

PAVERS  
ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL)  
HOLLOW  
HALFSHELL  
-

FIRE RESISTANT PAVERS  
ROOF TILE

*Technology Line Solutions suggested  
for Building and Architecture*

# TECHNOLOGY

### PHOTOVOLTAIC

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



SC



SR



**B R11/6 CLEARVIEW (4 LEDS)**



**B 1111/6 CLEARVIEW (4 LEDS)**

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m <sup>2</sup> ) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
<b>B 1111/6 CLEARVIEW (4 LEDS)</b>	11,7x11,7x6	1,25*	49	8	672
<b>B R11/6 CLEARVIEW (4 LEDS)</b>	Ø11,7x6	1,20*	49	8	672

\* With plastic installation shell / Avec boîtier d'installation en plastique / Mit Installationsgehäuse aus Kunststoff / Con el armazón de plástico



### LIGHT CONTROL AND DIFFUSION

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



1919/8 LIGHT DIRECTING



1919/8 LIGHT DIFFUSING



### BULLET RESISTANT



1919/8 BSH20 WAVE



1919/8 BSH20 WAVE SAHARA 2S\*



1919/8 BSH20 CLEARVIEW



1919/8 BSH20 CLEARVIEW SAHARA 2S\*



1919/8 BSH20 ORSA

\* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360
1919/8 BSH	19x19x8 (BSH Clearview)	4,00	25	5	240



AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



### FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS



**1919/10 30F WAVE**



**1919/10 30F CLEARVIEW**



**1919/8 30F CLEARVIEW**



**1919/10 30F WAVE SAHARA 2S**



**1919/10 30F CLEARVIEW SAHARA 2S**



**1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S\***



**1919/16 60F CLEARVIEW**



**1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S\***



**1919/16 90F CLEARVIEW**



**1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S\***

\* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/10 30F	19x19x10	5,00	25	4	144
1919/8 30F	19x19x8	4,15	23	4	240
1919/16 60F	19x19x16	8,00	23	2	120
1919/16 90F	19x19x16	8,30	23	2	120



AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

### THERMAL INSULATION

// HTI - ENERGY SAVING



1919/16 HTI WAVE



1919/16 HTI WAVE SAHARA 2S\*



1919/16 HTI CLEARVIEW



1919/16 HTI CLEARVIEW  
SAHARA 2S\*

### OTHER FORMATS AND THICKNESSES



1919/5 NUBIO



1919/5 CORTINA

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/16 HTI	19x19x16	4,50	23	4	120
1919/5	19x19x5	1,70	25	10	480

### OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



**3030/10 WAVE**



**3030/10 WAVE SAHARA 2S\***



**3030/10 CLEARVIEW**



**3030/10 CLEARVIEW SAHARA 2S\***



**3030/10 CROSS LARGE**



**3030/10 ICESCAPES**

\* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
3030/10	29,8x29,8x9,8	7,50	9	3	108



## OTHER FORMATS AND THICKNESSES



**2424/8 WAVE**



**2424/8 WAVE SAHARA 2S\***



**2424/8 CLEARVIEW**



**2424/8 CLEARVIEW SAHARA 2S\***



**2424/8 CROSS SMALL**



**2411/8 WAVE**



**2411/8 WAVE SAHARA 2S\***



**2411/8 CLEARVIEW**



**2411/8 CLEARVIEW SAHARA 2S\***

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
2424/8	24x24x8	4,00	16	5	200
2411/8	24x11,5x8	2,20	32	5	400

## OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



  **1111/8 WAVE**



 **1111/8 WAVE SAHARA\***



  **1111/8 CLEARVIEW**



 **1111/8 CLEARVIEW SAHARA\***



  **1919/10 WAVE**



**1919/10 WAVE SAHARA 2S\***



  **1919/10 CLEARVIEW**



**1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S\***



  **1919/10 CROSS SMALL**



  **1919/10 CROSS LARGE**



  **AZUR 1919/10 WAVE**



  **GREEN 1919/10 WAVE**



  **PINK 1919/10 WAVE**



  **BROWN 1919/10 WAVE**

\* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1111/8	11,5X11,5X8	1,08	64	10	800
1919/10	19x19x10	2,70	25	8	288



AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



### PAVERS

#### // ORBIS - HOLLOW



**BG R19/10 CLEARVIEW**



**BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 2S**



**BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 1S**

#### // ORBIS - HALFSHELL



**B R19/5 CLEARVIEW**



**B R19/5 CLEARVIEW SAHARA**

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m <sup>2</sup> ) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG R19/10	Ø19x10	2,90	20	4	240
B R19/5	Ø19x5	1,50	20	8	480

### PAVERS // HOLLOW

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



**BG 1414/11 CIRCLES**



**BG 1919/8 CIRCLES**



**BG 1919/8 DOTS\***



**BG 1919/8 CLEARVIEW**



**BG 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S\***



**BG 1919/10 CLEARVIEW**



**BG 1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S\***

\* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m <sup>2</sup> ) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1414/11 CIRCLES	14,5x14,5x11	2,70	33	6	396
BG 1919/8 CIRCLES	19x19x8	2,80	21	5	360
BG 1919/8 DOTS	19x19x8	2,70	21	5	360
BG 1919/8 CLEARVIEW	19x19x8	4,00	21	5	240
BG 1919/10 CLEARVIEW	19x19x10	3,50	21	4	288

### PAVERS // HALFSHELL

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



SC



 **B R11/6 CLEARVIEW**



 **B 1111/6 CLEARVIEW**



 **B 1414/5 CIRCLES**



**B R11/6 CLEARVIEW SAHARA 1S**



**B 1111/6 CLEARVIEW SAHARA 1S**



 **B 1919/7 CIRCLES**

### // FLOOR TILES



 **B 1616/3 PRISMA**



 **B 2020/2 PRISMA**



 **B 2020/2 CIRCLES**

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m <sup>2</sup> ) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
B R11/6	Ø11,7x6	1,00	49	20	900
B 1111/6	11,7x11,7x6	1,20	49	20	900
B 1414/5	14,5x14,5x5,5	1,37	33	10	840
B 1919/7	19x19x7	2,53	21	6	312
B 1616/3 PRISMA	16x16x3	1,70	25	10	600
B 2020/2 PRISMA	20x20x2,2	2,00	19	10	600
B 2020/2 CIRCLES	20x20x2,2	1,90	19	10	600



AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



### FIRE RESISTANT PAVERS



**BG 1919/8 30F CLEARVIEW**



**BG 1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S\***



**BG 1919/16 60F CLEARVIEW**



**BG 1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S\***



**BG 1919/16 90F CLEARVIEW**



**BG 1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S\***



### // ROOF TILE



**MARSEILLE TILE**

\* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1919/8 30F	19x19x8	4,15	16	4	240
BG 1919/16 60F	19x19x16	8,00	16	2	120
BG 1919/16 90F	19x19x16	8,30	16	2	120
MARSEILLE TILE	39,5x23	3,15	15	6	144

## HIGH TECH OPTIONS REFERENCES

**ENERGY SAVING 1.1****ENERGY SAVING 1.5**

- Minimum order 50 pcs. / Commande minimum 50 pièces. / Mindestbestellmenge 50 Stk. / Pedido mínimo 50 piezas.
- Available in Sahara version only on request. Not available in metalized and satin finished version. / Disponible en finition Sahara seulement sur demande. N'est pas disponible en version métallisé et satiné. / Sahara Version auf Anfrage. Satiniert und Metallisiert Version nicht verfügbar. / Disponible la versión Sahara sólo bajo pedido. No está disponible la versión metalizada y satinada.


**SELF CLEANING**

- Minimum order 100 pcs. / Commande minimum 100 pièces. / Mindestbestellmenge 100 Stk. / Pedido mínimo 100 piezas.
- Can be combined with Solar Reflecting. / Peut être combiné avec le Solar Reflecting. / Kann mit Solar Reflecting zusammengestellt werden. / Se puede combinar con el Solar Reflecting.
- Can be apply on any block type. / Peut être appliqué sur n'importe quel type de brique. / Kann für jeden Glasstein angewendet werden. / Se puede combinar con cualquier tipo de bloque.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

**SOLAR REFLECTING**

- Minimum order 100 pcs. / Commande minimum 100 pièces. / Mindestbestellmenge 100 Stk. / Pedido mínimo 100 piezas.
- Only for interior use - the side is protected from a foil. / Uniquement pour usage intérieur - le côté traité est protégé par une pellicule. / Nur im Innenbereich - Die Fläche ist vor eine Folie geschützt. / Sólo para uso interior - la cara está protegida por una lámina.
- Combination with Energy Saving does not work. / Ne peut pas être combiné avec l'Energy Saving. / Kann nicht mit Energy Saving zusammengestellt werden. / La combinación con el Energy Saving no funciona.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

## ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Openable Frame Designed to ventilate rooms, the openable frame is a white press formed sheet that can house 1, 2 or 4 squared blocks. / Châssis ouvrant Conçu pour assurer la ventilation des locaux, le châssis ouvrant est en tôle pliée sous pression et peinte en blanc. Il peut abriter 1, 2 ou 4 briques en format carré. / Lüftungsflügel Der Rahmen zum Öffnen dient der Raumbelüftung und ist aus Falblech gefertigt. Er ist weiß lackiert und kann 1,2 oder 4 quadratische Glassteine aufnehmen. / Armazón practicable Proyectoado para la ventilación de locales, el armazón practicable es de metal prelacado blanco y puede contener 1, 2 o 4 ladrillos de formato cuadrado.



	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
A	1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	21,5 X 22,5 X 9 (19X19X8)	1	
B	2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	21,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1	
C	4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	42,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1	
	1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	26,5 X2 7,5 X 9 (24X24X8)	1	
	2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	26,5 X 53 X 9 (24X24X8)	1	
	4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	52 X 27,5 X 9 (24X24X8)	1	




Spacers These are plastic accessories that vary according to the desired joint and the type of wall (linear or curve). When placed between blocks they create gaps whose thickness is constant and regular and keep the supporting rod aligned and away from the glass blocks. / Entretoises Accessoires en plastique différenciés en fonction de la dimension du joint à obtenir et du type de mur (linéaire ou arrondi). Situés entre une brique et l'autre, ils servent à créer des joints d'une épaisseur constante et régulière tout en maintenant la barre d'armature alignée et isolée de la brique de verre. / Verlegekreuze Zubehörteile aus Kunststoff in unterschiedlichen Größen je nach Fugenbreite und Wandform (gerade oder gebogen): sie werden zwischen die Steine gesetzt, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten und den Bewehrungsstab vom Glasstein zu trennen. / Distanciadore Accesorios de plástico diferenciados en base a las dimensiones de la junta a obtener y al tipo de pared (lineal o curva): colocados entre un ladrillo y otro tienen la función de crear juntas de espesor constante y regular, manteniendo la varilla de armado alineada y aislada del ladrillo de vidrio.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
F	Spacers for 10mm joints / Entretoises pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für 10mm Fugen / Distanciadore para junta de 10mm	100	
G	Spacers for curved walls and 10mm joints / Entretoises pour parois courbes pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für gebogene Wände, für 10mm Fugen / Distanciadore para paredes curvas con juntas de 10mm	100	
H	Spacers for openable frames (16mm joints ) / Entretoises pour châssis ouvrants (joints de 16mm) / Verlegekreuz e für Lüftungsflügel (16mm Fugen) / Distanciadore para armazones practicables (juntas 16mm)	100	
I	Spacers for 10mm joints (19x19x10cm) / Entretoises pour joints de 10mm (19x19x10cm) / Verlegekreuz e für 10mm Fugen (19x19x10cm) / Distanciadore para junta de 10mm (19x19x10cm)	100	
L	Distanziatori per spessore 5 cm / 50 mm thickness spacers / Entretoises pour épais seur 50 mm / Verlegekreuz e für 50 mm Stärke / Distanciadore para espesores de 50 mm	100	



## ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Spacer Tile This is a plastic accessory for 10mm joints ideal to manufacture prefabricated panels. / Entretoise écarteur Accessoire en plastique pour joints de 10mm approprié pour la réalisation de panneaux préfabriqués. / Abstandshalter Kunststoffzubehör für 10mm Fugen zur Herstellung von Fertigbauplatten / Parrilla distanciadora Accesorios de plástico para junta de 10mm idónea para la realización de paneles prefabricados.

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
Spacer tile for 10mm joints / Entretoise écarteur pour joints de 10mm / Abstandshalter für 10mm breite Fugen / Parrilla distanciadora para juntas de 10mm	19X19	100	



Expansion joint  
D'expansion joint  
Dehnungsfuge  
Junta de dilatación

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
Expansion joint (10mt linear rolls) / Joint de dilatation/sement (bobine de 10m ètres linéaires) / Dehnungs/ Setzungsfuge (Spule mit 10m/) Junta de dilatación/asentamiento (bobinas de 10m t. lineales)	3	



AISI 430 Stainless Steel Rods  
Barres en acier inoxydable AISI 430  
Rundstahl Edelstahl AISI 430  
Varillas de acero inoxidable AISI 430


SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
2mt linear rod ø 6mm / Barre ø 6mm en barre de 2 mètres linéaires / Rundstahl ø 6mm in Stäben von 2m Länge, gerade / V arilla ø 6mm en barras de 2 mt. Lineales	50	
3mt linear rod ø 6mm / Barre ø 6mm en barre de 3 mètres linéaires / Rundstahl ø 6mm in Stäben von 3m Länge, gerade / V arilla ø 6mm en barras de 3 mt. Lineales	30	



Glass mortar "Vetromalta" White or grey premixed mortar / Vetromalta Il s'agit d'un liant prémélangé de couleur blanche ou grise / Vetromalta Vorgemischter Mörtel in den Farben Weiß oder Grau / Vetromalta Es un mortero premezclado de color blanco o gris

SAP CODE Color Couleur Farbe Color	(kg) Sack Colisage Verpackung Confección	Per pallet Colisage par palette Verpackungen per Palette Confección per pallet	
White / Blanc / Weiß / Blanco	5	120	
White / Blanc / Weiß / Blanco	25	42	
Grey / Gris / Grau / Gris	25	42	

## ACCESSORIES FOR HORIZONTAL GLASS BLOCK PANELS



**GRIDS** During construction of the horizontal panel, glass blocks can be replaced with a grid for ventilation. Available in cast iron or plastic, they are assembled with the corresponding tiles.


**GRILLES** Pendant la phase de construction du panneau horizontal on peut remplacer le verre par une grille qui permettra l'aération. Disponibles en fonte ou en plastique, elles doivent être montées sur les bâtis correspondants.

**GITTER** Beim Bau von der waagerechten Elemente Lüftungsgitter, kann ein Glasbaustein durch ein Gitter ersetzt werden, um so die Belüftung zu ermöglichen. Erhältlich aus Gusseisen oder Kunststoff, die Gitter werden mit den entsprechenden Kassetten montiert.

**REJILLAS** En fase de construcción del panel horizontal se puede sustituir un vidrio por una rejilla, a fin de permitir la ventilación. Disponibles en hierro fundido o plástico, deben montarse con las correspondientes guías.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
L*	Cast iron grids / grilles en fonte / gusseisengitter / rejillas de hierro fundido (B 1414/5 circles)	140X140	6	
M*	Cast iron grids / grilles en fonte / gusseisengitter / rejillas de hierro fundido (B 1919/7 circles)	200X200	6	
N	Plastic grids / grilles en plastique / plastikgitter / rejillas de plástico (B 1414/5 circles)	137X137	40	
O	Plastic grids / grilles en plastique / plastikgitter / rejillas de plástico (B 1919/7 circles)	195X195	20	

\* Availability to be verified before the order. / Verfügbarkeit ist vor Bestellung zur prüfen. / Verificar la disponibilidad antes de confirmar el pedido. / Vérifier la disponibilité avant de confirmer la commande.



**TILE** Element for inserting a grid (or the B 2020/2 circles plate / B 1919/7 circle) into a panel.

**ENTRETOISES** Élément qui permet d'insérer une grille (ou une plaque B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) dans un panneau.

**KASSETTE** Plastikform, die erlaubt, ein Gitter (oder die Platte B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) in ein Element zu montieren.

**GUÍAS** Elemento que permite introducir una rejilla (o bien la baldosa B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) en el interior de un panel.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
P	Plastic tile for cast iron grids for 200x200 and plates B 2020/2 circles / Entretoise en plastique pour grilles en fonte pour 200 x 200 et pour plaque B 2020/2 circles / Kunststoffkassette für GuBeisengitter für 200x200 und für Platte B 2020/2 circles / Guías de plástico para rejillas de hierro fundido para 200x200 y para baldosa B 2020/2 circles	230X230	100	
Q	Plastic tile for plastic grids for 137x137 and iron (140x140) / Entretoise en plastique pour grilles en plastique pour 137x137 et en fonte (140x140) / Kunststoffkassette für Kunststoffgitter für 137x137 und GuBeisengitter (140x140) / Distanciador de plástico para parrilla de / Guías de plástico para rejillas de plástico para 137x137 o de hierro fundido (140x140)	155X155	100	
R	Plastic tile for plastic grids for 195x195 / Entretoise en plastique pour grilles en plastique pour 195x195 / Kunststoffkassette für Kunststoffgitter für 195x195 / Guías de plástico para rejillas de plástico para 195x195	230X230	40	
S	30 mm joint spacer tile for horizontal structures for B1919/7 circles / Entretoise pour structures horizontales, joint de 30 mm pour B1919/7 circles / Abstandskassette/Grundverschalung 30 mm breite Fugen (für B1919/7 circles) / Guía distanciadora para estructuras horizontales para juntas de 30 mm para B1919/7 circles	230X230	100	

# WARRANTY

## GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

---

Vitrablok s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Vitrablok s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Vitrablok s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'œuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Vitrablok s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Vitrablok s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2 ). Da Vitrablok s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Vitrablok s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Vitrablok s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

# CLASS 1

## CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

---

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Vitrablok s.r.o. production, in accordance to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Vitrablok s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glassteinwände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Vitrablok s.r.o.-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Vitrablok s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

# ASSISTANCE

## ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

---

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of VITRABLOK s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>

# SEVES GLASS BLOCK

## CZECH REPUBLIC

Vitrablok s.r.o

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

## ITALY

Vitrablok s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455295

## USA

Seves Glassblock Inc.

10576 Broadview Road, Broadview Heights, Ohio 44147 - USA

Phone: +1-440-627-6257

Toll Free: +1-877-738-3711 (+1-877-SEVES11)

[www.sevesglassblock.com](http://www.sevesglassblock.com)